

INDICE

Armario esterilizador cuchillos	30
Armarios varios	23 - 25
Bancos para vestuario	4
Bandejas apilables	12
Canal de desagüe para rejilla	28
Canalina	28
Carretilla	15
Carros bañera	13
Carro de 2 niveles	22
Carro para barras	15
Carros transporte cubetas	14
Cesta papelera	7
Colgadores de delantales	17
Colgadores de ropa – Percheros	17
Desinfectador de cuchillos	7
Dispensador de papel	11
Distribuidores	18
Elevadores de columna	32
Horca	8
Lava-botas manual	19
Lava-delantales	19
Lavamanos individual	5
Lavamanos mural	5
Lavamanos múltiples	6
Limpia-suelos con banda de goma	8
Marquesina para manguera	10
Mesas con cubetas	22
Mesas de despiece	21
Mesas lisas	20
Pala	9
Perchas inox	4
Pilón de corte	21
Porta-cuchillos	30
Porta-rollos industrial	11
Protecciones para paredes	31
Pupitre	12
Recogedor	9
Rejilla para canal de desagüe	29
Soporte para botas y delantales	16
Soportes para botas	16
Soportes para sacos	10
Sumideros sifónicos	26 - 27
Taburete	18

Tapas herméticas	29
Taquillas de puertas enteras	2
Taquillas de puertas enteras para casco	2
Taquillas de puertas pequeñas	3
Taquillas de puertas pequeñas para casco	3

TAQUILLAS DE PUERTAS ENTERAS



Ref. 109-7

TAQUILLA DE 4 PUERTAS GRANDES.

4 Puertas enteras.

Estante superior con 3 agujeros para colgador.

Puertas con rejilla de ventilación.

Cerraduras para llave.

Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1 mm de espesor.
Acabado satinado.

Nº PUERTAS	Nº MODULOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1 PUERTA GRANDE	1	310x450x2100 mm	109-1
2 PUERTAS GRANDES	2	600x450x2100 mm	109-3
3 PUERTAS GRANDES	3	882x450x2100 mm	109-5
4 PUERTAS GRANDES	4	1170x450x2100 mm	109-7
5 PUERTAS GRANDES	5	1452x450x2100 mm	109-9

TAQUILLAS DE PUERTAS ENTERAS PARA CASCO

TAQUILLA DE PUERTAS GRANDES QUE PERMITEN LA UBICACIÓN DE CASCOS DE MOTO.

Estante superior con 3 agujeros para colgador.

Puertas con rejilla de ventilación.

Cerraduras para llave.

Techo inclinado.

Nº PUERTAS	Nº MODULOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1 PUERTA GRANDE	1	390x450x2100 mm	109-C
2 PUERTAS GRANDES	2	750x450x2100 mm	109-3-C
3 PUERTAS GRANDES	3	1110x450x2100 mm	109-5-C
4 PUERTAS GRANDES	4	1470x450x2100 mm	109-7-C



TAQUILLAS DE PUERTAS MEDIAS



Ref. 109-8

TAQUILLA DE 8 PUERTAS PEQUEÑAS.

4 Puertas en la parte superior para la ropa limpia con perchero.

4 Puertas en la parte inferior para la ropa sucia con perchero.

Puertas con rejilla de ventilación.

Cerraduras para llave.

Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1 mm de espesor.
Acabado satinado.

Nº PUERTAS	Nº MODULOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
2 PUERTAS PEQUEÑAS	1	310x450x2100 mm	109-2
4 PUERTAS PEQUEÑAS	2	600x450x2100 mm	109-4
6 PUERTAS PEQUEÑAS	3	882x450x2100 mm	109-6
8 PUERTAS PEQUEÑAS	4	1170x450x2100 mm	109-8
10 PUERTAS PEQUEÑAS	5	1452x450x2100 mm	109-10

TAQUILLAS DE PUERTAS MEDIAS PARA CASCO

TAQUILLA DE PUERTAS PEQUEÑAS QUE PERMITEN LA UBICACIÓN DE CASCOS DE MOTO.

Puertas en la parte superior para la ropa limpia con perchero.

Puertas en la parte inferior para la ropa sucia con perchero.

Puertas con rejilla de ventilación.

Cerraduras para llave.

Techo inclinado.



Nº PUERTAS	Nº MODULOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
2 PUERTAS PEQUEÑAS	1	390x450x2100 mm	109-2-C
4 PUERTAS PEQUEÑAS	2	750x450x2100 mm	109-4-C
6 PUERTAS PEQUEÑAS	3	1110x450x2100 mm	109-6-C
8 PUERTAS PEQUEÑAS	4	1470x450x2100 mm	109-8-C

BANCOS PARA VESTUARIO



Ref. 132

BANCO PARA VESTUARIO.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1000x300x450	132-2
1500x300x450	132-3
2000x300x450	132
2500x300x450	132-1

* Opcional para todos los bancos: *Estante inferior.*



PERCHA



Ref. 192-C

PERCHA.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

LONGITUD (L)	Ref.
400 mm	192-C

LAVAMANOS INDIVIDUAL



Ref. 108

LAVAMANOS INDIVIDUAL CUADRADO.
Equipado con 1 dosificador de jabón.

Accionamiento mediante 2 pedales para
agua fría y caliente.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado chorreado.

PUESTOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Nº DOSIFICADORES	Ref.
1 CAÑO	540x410x1210	1	108

LAVAMANOS MURAL



Ref. 108-1

LAVAMANOS INDIVIDUAL MURAL.
Equipado con 1 dosificador de jabón.

Accionamiento mediante pulsador.

Válvula mezcladora pistón. Regulación de temperatura
mediante presión (más se pulsa, más caliente sale el agua).

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado chorreado.

PUESTOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Nº DOSIFICADORES	Ref.
1 CAÑO	400x350x680	1	108-1

* Opcional para todos los lavamanos: Accionamiento mediante fotocélula.



LAVAMANOS MULTIPLES



Ref. 108-2

LAVAMANOS MULTIPLE DE 2 PUESTOS.
Equipado con 1 dosificador de jabón.

2 columnas con cada una de ellas 2 pedales para agua fría y caliente.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado chorreado.

PUESTOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Nº DOSIFICADORES	Ref.
2 CAÑOS	1020x450x1250	1	108-2
3 CAÑOS	1500x450x1250	2	108-3
4 CAÑOS	2000x450x1250	2	108-4
5 CAÑOS	2500x450x1250	3	108-5
6 CAÑOS	3000x450x1250	3	108-6



Ref. 108-4

LAVAMANOS MULTIPLE DE 4 PUESTOS.
Equipado con 2 dosificador de jabón.

4 columnas con cada una de ellas 2 pedales para agua fría y caliente.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado chorreado.

* Opcional para todos los lavamanos: Accionamiento mediante fotocélula.
y/o: Fijación mural (pulsador o fotocélula)



DESINFECTADOR DE CUCHILLOS



Ref. 142

DEPOSITO PARA LA DESINFECCION DE CUCHILLOS.
 Equipado con 1 resistencia + termostato
 Con rebosadero
 Soporte cuchillos de polietileno blanco.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

Fijación: Pared o lavamanos.

Conexión eléctrica: 230 V.

Temperatura del agua: 15 / 90 °C.

DIMENSIONES (LxAxH)	RESISTENCIA	Ref.
300x100x400 mm	750 W	142

CESTA PAPELERA



Ref. 144-4

CESTA PAPELERA PARA LAVAMANOS.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
 Con chapa perforada

DIMENSIONES UTILES (LxAxH)	FIJACION	Ref.
400x200x500 mm	Pared	144-3
400x200x500 mm	Lavamanos	144-4

LIMPIASUELOS



Ref. 143

LIMPIASUELOS CON BANDA DE GOMA.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (AxH)	Ref.
670x1250 mm	143

HORCA



Ref. 153

HORCA.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (AxH)	Ref.
285x1100 mm	153

PALA



Ref. 154

PALA.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (AxH)	Ref.
265x1100 mm	154

RECOGEDOR



Ref. 155

RECOGEDOR.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
240x95x820 mm	155

SOPORTES PARA SACOS



Ref. 141

SOPORTE PARA SACOS, ALTURA REGULABLE.

Ref. 141-2

SOPORTE PARA SACOS CON TAPA BASCULANTE MANUAL.
ALTURA REGULABLE.

Ref. 141-3

SOPORTE PARA SACOS CON TAPA A PEDAL.
ALTURA REGULABLE.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
2 ruedas de nylon.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
270x355x600-900 mm.	141-3

MARQUESINA PARA MANGUERA



Ref. 170

MARQUESINA PARA MANGUERA.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxA)	Ref.
250x500 mm.	170

DISPENSADORES DE PAPEL



Ref. 175

DISPENSADOR DE PAPEL.
Para rollos de \varnothing 145 mm.

Ref. 176

DISPENSADOR DE PAPEL.
Para rollos de \varnothing 220 mm.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

PORTA-ROLLOS INDUSTRIALES



Ref. 177

PORTA-ROLLOS INDUSTRIAL CON TAPA

Ref. 177-S

PORTA-ROLLOS INDUSTRIAL SIN TAPA

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
460x395x435 mm	177



PUPITRE



Ref. 131

PUPITRE TIPO MURAL.
Cajón con cerradura llave

Ref. 131-2

SOPORTE PUPITRE CON ESTANTE INTERMEDIO.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
500x455x280 mm	131
500x455x1000 mm.	131-2



BANDEJAS APILABLES



Ref. 125

BANDEJA APILABLE.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
30 LTS	750x380x190 mm	125
40 LTS	910x450x210 mm	125-2

CARROS BAÑERA



Ref. 101-2

CARRO BAÑERA PARA ELEVADOR
 Capacidad: 200 lts.
 Con 4 ruedas basculantes de nylon.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	DIMENSIONES UTILES (LxAxH)	DIMENSIONES TOTALES (LxAxH)	Ref.
100 LTS	600x500x400	680x540x550	101
200 LTS	720x650x520	800x690x800	101-2
300 LTS	720x650x670	800x690x950	101-3

* Opcional para todos los carros bañera: Tapa simple o tapa para apilar carros.

CARROS BAÑERA PERFORADOS



Ref. 101-3-P

CARRO BAÑERA PARA ELEVADOR
 Totalmente perforado.
 Capacidad: 300 lts.
 Con 4 ruedas basculantes de nylon.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	DIMENSIONES UTILES (LxAxH)	DIMENSIONES TOTALES (LxAxH)	Ref.
100 LTS	600x500x400	680x540x550	101-P
200 LTS	720x650x520	800x690x800	101-2-P
300 LTS	720x650x670	800x690x950	101-3-P



CARRO TRANSPORTE REFORZADO



Ref. 115

CARRO TRANSPORTE PARA CUBETAS
Con 6 ruedas basculantes de nylon.

Con aro para tirador.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxA)	Ref.
615x415 mm	115

CARRO TRANSPORTE SENCILLO



Ref. 115-1

CARRO TRANSPORTE PARA CUBETAS SENCILLO
Con 6 ruedas basculantes de nylon.

Sin tirador.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxA)	Ref.
615x415 mm	115-1

CARRETILLA



Ref. 116

CARRETILLA CON PLATAFORMA Y BARANDA
 Para el transporte de cajas de plástico.
 Con 4 ruedas giratorias de nylon.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1200x800x1025 mm	116

CARRO PARA BARRAS



Ref. 116-3

CARRO PARA BARRAS DE EMBUTIDO
 Con 2 ruedas basculantes de nylon.

Altura con asa: 735 mm.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES UTILES (LxAxH)	Ref.
400x400x715 mm	116-3

COLGADOR PARA BOTAS Y DELANTALES



Ref. 133

SOPORTE COLGADOR PARA BOTAS Y DELANTALES

Capacidad: Para 10 operarios
20 botas y 10 delantales

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1330x500x1850 mm	115-1

SOPORTES PARA BOTAS



Ref. 133-1

SOPORTE COLGADOR PARA BOTAS

Capacidad: 10 pares de botas (20 botas)

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
5 PARES BOTAS	1330x500x500 mm	133-2
10 PARES BOTAS	1330x500x990 mm	133-1
20 PARES BOTAS	1330x500x1850 mm	133-2

COLGADORES DE DELANTALES



Ref. 133-6

COLGADOR PARA DELANTALES
Fijación pared.

Capacidad: Para 10 delantales

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	LONGITUD UTIL (L)	DIMENSIONES TOTALES (LxP)	Ref.
10 DELANTALES	1070	1130x70 mm	133-6
15 DELANTALES	1660	1720x70 mm	133-7
6 DELANTALES	650	710x70 mm	133-8

COLGADORES DE ROPA



Ref. 192-2

COLGADOR – PERCHERO PARA ROPA
Fijación pared.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

CAPACIDAD	DIMENSIONES (LxH)	Ref.
2 PUESTOS	250x100 mm	192-2
3 PUESTOS	350x100 mm	192-3
4 PUESTOS	450x100 mm	192-4
5 PUESTOS	550x100 mm	192-5

DISTRIBUIDORES



Ref. 194-3C

DISTRIBUIDOR DE 3 CAVIDADES.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

PUESTOS	DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1 CAVIDAD	200x205x600 mm	194-1C
2 CAVIDADES	400x205x600 mm	194-2C
3 CAVIDADES	600x205x600 mm	194-3C
4 CAVIDADES	800x205x600 mm	194-4C
5 CAVIDADES	1000x205x600 mm	194-5C

TABURETE



Ref. 184

TABURETE.

Asiento regulable en altura.

Ø Asiento: 320 mm.

Altura regulable: 550 – 750 mm.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

LAVA-BOTAS MANUAL



Ref. 147

LAVA-BOTAS MANUAL.
Con cepillo especial conectado mediante manguera.

Fácil instalación: Conectar la toma de agua.

No precisa electricidad.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
540x440x450 mm	147

LAVA-DELANTALES



Ref. 148

LAVA-DELANTALES MANUAL.
Con cepillo especial conectado mediante manguera.

Incluye dosificador de jabón.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (AxH)	Ref.
1085x1880 mm	148

MESAS LISAS



Ref. 105-2

MESA LISA.
Con patas fijas.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxAxH)	Nº PATAS	Ref.
900x600x900	4	105-21
1150x600x900	4	105-22
1400x600x900	4	105-23
1900x600x900	4	105-24
2200x600x900	6	105-25
2400x600x900	6	105-26
2900x600x900	6	105-27
900x650x900	4	105-31
1150x650x900	4	105-32
1400x650x900	4	105-33
1900x650x900	4	105-34
2200x650x900	6	105-35
2400x650x900	6	105-36
2900x650x900	6	105-37
900x700x900	4	105-41
1150x700x900	4	105-42
1400x700x900	4	105-43
1900x700x900	4	105-44
2200x700x900	6	105-45
2400x700x900	6	105-46
2900x700x900	6	105-47
1400x800x900	4	105
1900x900x900	4	105-2
2900x1100x900	6	105-3

* Opcional para todas las mesas:

Estante inferior liso, de rejilla, ...
Base lisa o perforada.



MESAS DE DESPIECE



Ref. 106-2

MESA PARA DESPIECE.
Con 2 bandas de polietileno blanco.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES TOTALES MESA (LxAxH)	Nº BANDAS POLIETILENO	DIMENSIONES BANDAS (LxAxH)	Ref.
1400x1000x900	1	1400x330x20	106-5
1900x1200x900	1	1900x330x20	106-1
1900x1200x900	2	1900x330x20	106-2
2900x1200x900	1	2900x330x20	106-4
2900x1200x900	2	2900x330x20	106-3

PILÓN DE CORTE



Ref. 129

PILÓN DE CORTE CON BLOQUE DE POLIETILENO.
Bloque de polietileno blanco.

Fabricación: Estructura en acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES TOTALES (LxAxH)	DIMENSIONES BLOQUE (LxAxH)	Ref.
500x500x800	500x500x100	129
400x400x800	400x400x50	129-1

MESAS CON CUBETAS



Ref. 205-1

MESA CON 1 CUBETA

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

Nº CUBETAS	DIMENSIONES TOTALES (LxAxH)	DIMENSIONES CUBETA (LxAxH)	Ref.
1	900x600x900	400x400x300	205-1
2	1400x600x900	400x400x300	205-2

CARROS DE 2 NIVELES



Ref. 118

CARRO DE 2 NIVELES.

Con 4 ruedas giratorias de nylon, 2 con freno.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
600x400x900 mm	118
900x500x900 mm	118-1

ARMARIOS CON ESTANTES



Ref. 146

ARMARIO CON 4 ESTANTES, 5 DIVISIONES.
Techo plano.

Ref. 146-2

ARMARIO CON 4 ESTANTES, 5 DIVISIONES.
Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
982x450x2000 mm.	146
982x450x2065 mm.	146-2

ARMARIOS CON ESTANTES



Ref. 146-5

ARMARIO CON 14 DIVISIONES.
Techo inclinado.

Dimensiones (LxAxH): 600x450x2100 mm.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
600x450x2100 mm	146-5

ARMARIO PARA UTILES



Ref. 146-3

ARMARIO PARA UTILES.
Con 2 cajones y 1 estante.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
600x250x900 mm	146-3

ARMARIOS



Ref. 146-6

ARMARIO CON 1 ESTANTE Y 1 COLGADOR
Con 2 puertas y división vertical.
Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
950x450x2100 mm	146-6

ARMARIO PERFORADO



Ref. 146-12

ARMARIO PARA UTILES DE LIMPIEZA Y ESCOBAS
 Con 2 puertas abatibles perforadas.
 Mitad con 3 estantes lisos y mitad libre.
 Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
 Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1000x500x2000 mm	146-12

ARMARIO CON GANCHOS



Ref. 146-14

ARMARIO CON BARRA PARA GANCHOS
 Con 2 puertas abatibles.
 1 estante inferior liso y 1 barra con ganchos.
 Techo inclinado.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
 Acabado satinado.

DIMENSIONES (LxAxH)	Ref.
1000x450x2100 mm	146-14

SUMIDEROS

Ref. 137



SUMIDERO SIFONICO DE 150x150.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Con tapa de 4 mm, reforzada.

MEDIDAS	SALIDA	Ø DESAGÜE	CESTA	CANALINA	CAUDAL	Ref.
150x150x100	FONDO	Ø 50	NO	NO	20 L/min.	137

Ref. 137-2



SUMIDERO SIFONICO DE 200x200.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Con tapa de 4 mm, reforzada.

MEDIDAS	SALIDA	Ø DESAGÜE	CESTA	CANALINA	CAUDAL	Ref.
200x200x200	FONDO	Ø 75	NO	NO	50 L/min.	137-2
200x200x150	LATERAL	Ø 75	NO	NO	50 L/min.	137-2-LAT



SUMIDEROS



Ref. 137-3

SUMIDERO SIFONICO DE 250x250.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Con tapa de 4 mm, reforzada.

MEDIDAS	SALIDA	Ø DESAGÜE	CESTA	CANALINA	CAUDAL	Ref.
250x250x200	FONDO	Ø 90	SI	NO	90 L/min.	137-3
250x250x250	LATERAL	Ø 90	SI	NO	90 L/min.	137-3-LAT
250x250x250	FONDO	Ø 90	SI	1	90 L/min.	137-3-1E
250x250x250	FONDO	Ø 90	SI	2	90 L/min.	137-3-2E
250x250x250	LATERAL	Ø 90	SI	1	90 L/min.	137-3-LAT-1E
250x250x250	LATERAL	Ø 90	SI	2	90 L/min.	137-3-LAT-2E


Ref. 137-3



SUMIDERO SIFONICO DE 300x300.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Con tapa de 4 mm, reforzada.

MEDIDAS	SALIDA	Ø DESAGÜE	CESTA	CANALINA	CAUDAL	Ref.
300x300x200	FONDO	Ø 100 / 110	SI	NO	180 L/min.	137-4
300x300x250	LATERAL	Ø 100 / 110	SI	NO	180 L/min.	137-4-LAT
300x300x300	FONDO	Ø 100 / 110	SI	1	180 L/min.	137-6
300x300x300	FONDO	Ø 100 / 110	SI	2	180 L/min.	137-7
300x300x300	LATERAL	Ø 100 / 110	SI	1	180 L/min.	137-5
300x300x300	LATERAL	Ø 100 / 110	SI	2	180 L/min.	137-7-LAT



CANALINA DE DESAGÜE





Ref. 135

CANALINA DE DESAGÜE ESTRECHA

Pendiente: 1% (hacia el desagüe)

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.



ANCHO (A)	ESPESOR (e)	ANCHO (C)	ALTURA (B)	LONG. (L)	Ref.
60	1,5 o 2 mm	60 mm	135 a 75	Max. 6 mts. (divididos en 2 tramos de 3 mts.)	135

Fijación de la canalina al sumidero y entre tramos de canalina mediante pletina – brida de fijación atornillada. Con junta de goma.



CANAL DE DESAGÜE



Ref. 134

CANALINA DE DESAGÜE PARA REJILLA

Pendiente: 1% (hacia el desagüe)

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

ANCHO (A)	ESPESOR (e)	ALTURA (B)	Ref.
150	1,5 mm	135 a 75	134
200	1,5 mm	135 a 75	134-1

REJILLA



Ref. 136

REJILLA PARA CANAL DE DESAGÜE

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

ANCHO (A)	ESPESOR (e)	MEDIDAS	Ref.
150	1,5 mm	150x1000x30	136
200	1,5 mm	200x1000x30	136-3

TAPAS HERMETICAS



Ref. 160

TAPA HERMETICA DE 400x400 PARA ARQUETA DE 300x300

Hermética con banda de goma.

Para rellenar de hormigón

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES TOTALES TAPA (LxAxH)	DIMENSIONES ARQUETA (LxAxH)	Ref.
400x400x60	300x300	160
450x450x60	350x350	161
500x500x60	400x400	163
600x600x60	500x500	165
700x700x60	600x600	162
800x800x60	700x700	164
900x900x60	800x800	166

ARMARIO DESINFECCION PORTA-CUCHILLOS



Ref. 150-5

ARMARIO PARA LA DESINFECCION DE CUCHILLOS.
Esterilización mediante ozono.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Acabado satinado.

CAPACIDAD	ESTERILIZACION	Ref.
10 Porta-cuchillos	UVA	150
10 Porta-cuchillos	OZONO	150-1
20 Porta-cuchillos	UVA	150-2
20 Porta-cuchillos	OZONO	150-3
24 Porta-cuchillos	UVA	150-4
24 Porta-cuchillos	OZONO	150-5

PORTA-CUCHILLOS



Ref. 142-1

PORTA-CUCHILLOS INDIVIDUAL.
Capacidad para 4 cuchillos + 1 afilador + guante.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.
Y placa de polietileno blanco.

DIMENSIONES (LxAxH)	GUANTE	Ref.
275x60x500	NO	142-0
275x65x500	SI	142-1

PROTECCIONES PARA PAREDES



Ref. 189

PROTECCIONES TUBULARES PARA PAREDES.

Tubo de diámetro: 60/63 mm.

Longitud máxima: 3 mts.

Altura total: 650 mm.

Altura después de fijación: 500 mm.

Fijación: Empotrado o atornillado al suelo.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

DIMENSIONES (LxH)	Ref.
1000x650	189-1
2000x650	189-2
3000x650	189-3

PUNTAL DE PROTECCION



Ref. 190

PUNTAL DE PROTECCION.

Tubo de diámetro: 60/63 mm.


Altura total: 650 mm.

Altura después de fijación: 500 mm.

Fijación: Empotrado o atornillado al suelo.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

ELEVADORES



Ref. 149 /149-2

ELEVADOR CON HUSILLO DE ROSCA.
Equipados con doble tuerca de seguridad.
Rodamientos blindados.
Sin ningún tipo de mantenimiento.

Fabricación: En acero inoxidable, calidad AISI-304L.

Posiciones: Estándar derecho (1)
Estándar izquierdo (2)
Frontal derecho (3)
Frontal izquierdo (4)

CAPACIDAD	Altura vaciado (H)	MOTOR	Ref.
100 LTS	1790 mm	1 HP – 0.7 kW	149
200 LTS	2180 mm	3 HP – 2,2 kW	149-2



SILPAR INOX S.L.

Polígon Industrial Recinte Firal – Plaça Europa, nº 4
17600 FIGUERES (Girona)
Telf. 972 50 85 28 - Fax. 972 50 89.59
e-mail: silparsl@silparsl.com
www.silparsl.com

